

**O QUE O ENDOSCOPISTA PRECISA SABER**  
**PARTE 3- PASSO A PASSO DO EPI SEGUNDO AS**  
**RECOMENDAÇÕES DA SOBED**

**EPIs**

**PARAMENTAÇÃO**

1. Roupa privativa hospitalar
2. Propé
3. Touca
4. Higienização das mãos
5. Colocação do avental impermeável
6. Máscara facial
7. Óculos de proteção / Face shield
8. 2 pares de luvas



**Pode-se melhorar a vida útil e ampliar a durabilidade da máscara N95 / PFF2 usando uma máscara cirúrgica por cima, como proteção ou mesmo usando face shield.**

**ATENÇÃO !!!**

**A RETIRADA DO EPI É UM MOMENTO CRÍTICO PARA CONTAMINAÇÃO DAS EQUIPES E DEVE SER REALIZADA COM CUIDADO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO**

**RETIRADA DA PARAMENTAÇÃO**

1. Retirar o propé
2. Retirada do primeiro par de luvas
3. Remoção do avental + segundo par de luvas (ao retirar dobre o avental de dentro para fora e descarte)
4. Higienização das mãos
5. Retirar face shield ou óculos de proteção
6. Higienização das mãos
7. Retirada da máscara
8. Higienização das mãos



Material produzido por:  
Dra Daniela Medeiros Milhomem Cardoso  
Membro da Comissão Científica e Comitê da  
Endoscopia Segura / 1ª. Secretária SOBED