

Sequência de colocação de EPIs em procedimentos SEM risco de aerossóis

Higienizar as Mãos

Com água e sabão ou solução alcoólica a 70% (estar com cabelos amarrados e sem adornos, inclusive relógio).

PASSO 01



PASSO 02

Máscara

Colocar a máscara cirúrgica cobrindo todo nariz e boca.

Óculos

Colocar os óculos de proteção (os óculos de grau não são considerados óculos de proteção, nesses casos, deve ser utilizado os óculos de sobreposição).

PASSO 03



PASSO 04


Face Shield

Colocar a Face Shield - Não substitui o óculos de proteção.

Touca

Colocar a touca cobrindo todo o cabelo e orelhas.

PASSO 05



PASSO 06

Avental


Colocar o avental descartável com a abertura para trás cobrindo totalmente o tronco, do pescoço aos joelhos e nos braços até o punho. Amarrar nas costas na altura do pescoço e quadril.

Luvas

(Dentro do quarto)

Calçar luvas de procedimentos.

PASSO 07



Sequência de retiradas de EPIs

Retirada das luvas de procedimento (Dentro do quarto)

A parte externa da luva é contaminada. Retirar a luva de modo a não contaminar as mãos.

PASSO 01



Higienizar as mãos com solução alcoólica a 70% ou água e sabão.

PASSO 02 Retirada do avental (Dentro do quarto)



Higienizar as mãos com solução alcoólica a 70% ou água e sabão.



Soltar os laços, deslizar o dedo da mão por baixo da manga contrária e puxar o braço do avental. Com a mão que está por baixo do braço do avental, puxe o outro braço (por cima do avental), retirando e enrolando, despeje em lixeira com saco branco. O avental vai sair do lado avesso.

Retirada da Touca (Fora do quarto)

Retirar pela parte posterior.

PASSO 03



PASSO 04

Retirada da Face Shield (Fora do quarto)



Retirar a face Shield, colocar em bandeja plástica para posterior desinfecção por fricção com surfic®.

Retirada do óculos (Fora do quarto)


Retirar o óculos, colocar em bandeja plástica para posterior higienização com água e sabão e desinfecção por fricção com surfic®.

PASSO 05



PASSO 06 Retirada de máscaras

Retirar máscara puxando pela alça lateral. Caso seja máscara cirúrgica, despeze na lixeira. Caso seja N95, colocar em uma touca limpa e após, colocar em saco plástico individual, identificado e guardar.




Higienizar as mãos com solução alcoólica a 70% ou água e sabão.

Sequência de colocação de EPIs em procedimentos COM risco de aerossóis

Higienizar as Mão (Fora do quarto)

Com água e sabão ou solução alcoólica a 70% (estar com cabelos amarrados e sem adornos, inclusive relógio).

PASSO 01



Higienizar as mãos em caso de máscaras reaproveitadas.

PASSO 02

Máscara

Colocar a máscara N95/PFF2 com encaixe perfeito no rosto e embaixo do queixo, cadarços fixados no meio da cabeça, por fim realizar o teste de vedação.

Óculos

Colocar o óculos de proteção (os óculos de grau não são considerados óculos de proteção, nesses casos, deve ser utilizado os óculos de sobreposição).

PASSO 03



PASSO 04

Face Shield

Colocar a face Shield - Não substitui o óculos de proteção.

Touca

Colocar a touca cobrindo todo o cabelo e orelhas.

PASSO 05



Avental

Colocar avental descartável com abertura para trás cobrindo totalmente o tronco, do pescoço aos joelhos e nos braços até o punho. Amarrar nas costas na altura do pescoço e quadril.

PASSO 06



PASSO 07

Luvras (No quarto)

Calçar luvas de procedimentos.

Serviço de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente
Março/2020